


# VIASTON Dicke 8 cm




**KLOSTERMANN**

SEIT 1904

## Formate und technische Daten

Rastermaß		Dicke cm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>		Bedarf St./m <sup>2</sup>
Länge cm	Breite cm		linear	antikplus	
48,0	48,0	8,0	175,0	172,0	4,34
48,0	16,0	8,0	175,0	172,0	13,02
24,0	16,0	8,0	175,0	172,0	25,52
24,0	8,0	8,0	175,0	172,0	13,02
16,0	16,0	8,0	175,0	172,0	25,52
12,0	16,0	8,0	175,0	172,0	13,02



## Farben

- Anthrazit, Weißgrau-Schwarz, Gelbbraun-Weiß und Muschelkalk


## Einbau und Verlegung

### konventionelle Pflasterbauweise

- siehe allgemeine Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers
- siehe Einbau- und Verlegehinweise des Herstellers, DIN 18318, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, M FP 2015 sowie ZTV-Wegebau (FLL)
- für den Einbau der Großformate 48/48/8 und 48/16/8 cm empfehlen wir die Verwendung einer Vakuum-Verlegemaschine
- Abrütteln nur mit einer geeigneten Vibrationsplatte unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung
- Empfehlung Fugenmaterial: Edelbrechsand 0/2 mm, Edelbrechsand-Splitt 0/3 mm oder Natursand 0/2 mm

## Verlegemuster


### Muster 1



### Bedarf je m<sup>2</sup>

24/16 ca. 12,76 St.  
16/16 ca. 19,14 St.

### Muster 2.1



### Modul

240/96 cm


### Bedarf je m<sup>2</sup>

48/48 ca. 1,3 St.  
48/16 ca. 8,68 St.  
24/16 ca. 0,87 St.

### linker Randabschluss je lfm.

24/16 ca. 2,08 St.

### Muster 3.1




### Bedarf je m<sup>2</sup>

48/16 ca. 6,51 St.  
24/16 ca. 13,02 St.

### linker Randabschluss je lfm.

48/16 ca. 3,13 St.  
16/16 ca. 6,25 St.

### Muster 4



### Bedarf je m<sup>2</sup>

24/16 ca. 19,14 St.  
16/16 ca. 9,57 St.

### Randabschluss je lfm.

16/16 ca. 1,55 St.

## Produktausstattung



Dicke 8 cm




eingeschränkt belastbar  
max. Pkw gem. Nutzungskategorie  
N2/ZTV-Wegebau



keine grundsätzliche Einschränkung der  
Belastbarkeit, die Eignung ist bezügl.  
der Verkehrsfrequenzen abzuwägen


# VIASTON Dicke 8 cm



**KLOSTERMANN**


SEIT 1904

Muster 5




**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 4,34 St.

Muster 6



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 13,02 St.


Muster 7



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 25,52 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
12/16 ca. 3,09 St.


Muster 8



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 4,34 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
48/16 ca. 1,03 St.


Muster 9



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 13,02 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 3,09 St.


Muster 10



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
16/16 ca. 38,28 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
24/16 ca. 3,09 St.


Muster 11



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 25,52 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 3,09 St.


Muster 14



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 12,76 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 2,06 St.  
Für den linken Randabschluss  
sind Steine zu schneiden.

# VIASTON Dicke 8 cm




**KLOSTERMANN**

SEIT 1904

## Verlegemuster


Muster 15



**Modul:**  
80/80 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 12,25 St.  
16/16 ca. 19,91 St.


Muster 18



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 2,55 St.  
48/16 ca. 5,1 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 19



**Modul**  
32/48 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 12,76 St.  
16/16 ca. 25,52 St.


Muster 20



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 0,72 St.  
48/16 ca. 3,59 St.  
24/16 ca. 5,75 St.  
16/16 ca. 6,47 St.  
12/16 ca. 7,91 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 21



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 8,51 St.  
24/16 ca. 8,51 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 4,64 St.


Muster 23



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 3,19 St.  
48/16 ca. 3,19 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
48/16 ca. 1,55 St.

Muster 25




**Modul**  
104/64 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 11,76 St.  
16/16 ca. 11,76 St.  
12/16 ca. 11,76 St.


**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 3,09 St.  
12/16 ca. 3,09 St.

Muster 26




**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 17,01 St.  
12/16 ca. 17,01 St.

Für den linken Randabschluss  
sind Steine zu schneiden.




**Muster 27**



**Modul**  
96/48 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 17,01 St.  
16/16 ca. 12,76 St.


**Muster 28**



**Modul**  
56/32 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 10,94 St.  
16/16 ca. 21,88 St.

**Muster 29.1**




**Modul**  
192/96 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 1,63 St.  
48/16 ca. 7,05 St.  
24/16 ca. 2,17 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
24/16 ca. 3,09 St.


**Muster 31**



**Modul**  
80/144 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 1,7 St.  
48/16 ca. 7,66 St.


**Muster 34**



**Modul**  
64/64 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 19,14 St.  
16/16 ca. 9,57 St.


**Muster 35**



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 10,94 St.  
16/16 ca. 21,88 St.

Für den linken Randabschluss  
sind Steine zu schneiden.

**Muster 41.1**




**Modul**  
48/96 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 6,51 St.  
24/16 ca. 8,68 St.  
16/16 ca. 6,51 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
24/16 ca. 2,08 St.  
12/16 ca. 2,08 St.

**Muster 43**




**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 13,02 St.

**Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 1,03 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.

# VIASTON Dicke 8 cm




**KLOSTERMANN**

SEIT 1904

## Verlegemuster


Muster 44



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 15,31 St.  
16/16 ca. 15,31 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 47



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 15,32 St.  
16/16 ca. 15,32 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
12/16 ca. 3,09 St.


Muster 48



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 25,52 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 49



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 25,52 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 50



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
16/16 ca. 15,31 St.  
12/16 ca. 30,63 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 51



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 23,3 St.  
16/16 ca. 3,3 St.

Für den Randabschluss sind  
Steine zu schneiden.


Muster 52



**Modul**  
64/28 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 19,14 St.  
16/16 ca. 9,57 St.

Muster 57.1




**Modul**  
48/96 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 2,17 St.  
24/16 ca. 8,68 St.  
16/16 ca. 6,51 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
12/16 ca. 2,08 St.


# VIASTON Dicke 8 cm



**KLOSTERMANN**

SEIT 1904


**Muster 59**



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 11,78 St.  
16/16 ca. 11,78 St.  
12/16 ca. 11,78 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
12/16 ca. 3,09 St.


**Muster 60**



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 10,56 St.  
16/16 ca. 10,56 St.  
12/16 ca. 15,84 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.


**Muster 61**



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 11,25 St.  
16/16 ca. 11,25 St.  
12/16 ca. 13,5 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.

**Muster 63**




**Modul**  
96/56 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
24/16 ca. 16,41 St.  
16/16 ca. 5,47 St.  
12/16 ca. 10,94 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.

**Muster 64.1**




**Modul**  
120/64 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 10,31 St.  
24/16 ca. 5,16 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
16/16 ca. 4,69 St.

**Muster 71**




**Modul**  
48/128 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 3,26 St.  
48/16 ca. 3,26 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
24/16 ca. 0,78 St.  
Für den linken Randabschluss sind Steine zu schneiden.


**Muster 67**



**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/48 ca. 3,83 St.  
16/16 ca. 3,83 St.

Für den Randabschluss sind Steine zu schneiden.

**Muster 72**



**Modul**  
240/48 cm

**Bedarf je m<sup>2</sup>**  
48/16 ca. 4,34 St.  
24/16 ca. 12,15 St.  
16/16 ca. 7,81 St.

**linker Randabschluss je lfm.**  
24/16 ca. 2,06 St.  
16/16 ca. 2,06 St.